



TITAN STEEL TRADING

DISTRIBUTOR DE PRODUSE METALURGICE



VEZI MAI MULTE ONLINE!

E office@titansteelco.ro **T** +40 750 407 568

W www.titansteelco.ro

CÂTEVA CUVINTE DESPRE COMPANIA NOASTRĂ



Echipa noastră reunește specialiști cu o experiență cumulată de peste 20 de ani în domeniul comerțului cu produse metalurgice, ceea ce ne permite să construim parteneriate solide cu furnizori de încredere și să oferim consultanță personalizată, adaptată nevoilor fiecărui client. Ne dedicăm identificării celor mai eficiente soluții pentru optimizarea proceselor și satisfacerea deplină a cerințelor clienților noștri, oferind servicii și suport tehnic de cea mai înaltă calitate.

Ce ne deosebește?

Ceea ce ne deosebește ca și companie este angajamentul nostru pentru perfecționare și extinderea rețelei noastre de furnizori. În căutarea excelenței, am dezvoltat parteneriate cu companii din întreaga Europă, China și Turcia. Acest lucru ne permite să oferim o gamă largă de produse, satisfăcând diversele nevoi ale clienților noștri.

Titan Steel Trading își găsește adevărata putere nu doar în oțel, ci în echipa și relațiile care o definesc.

Țevi

- Țevi din oțel nealiat, adecvate pentru sudare și filetare - conform **EN 10255**
- Țevi din oțel, sudate, utilizate pentru aplicații sub presiune - conform **EN 10217**
- Țevi din oțel, fără sudură, utilizate pentru aplicații sub presiune și temperaturi ridicate - conform **EN 10216**
- Țevi din oțel, fără sudură, utilizate pentru scopuri mecanice și de inginerie generală - **conform EN 10297**
- Conducte din oțel, utilizate pentru sistemele de transport în industria petrolieră și a gazelor naturale - conform **API 5L, ISO 3183**
- Țevi de carcasă și tubulaturi de extracție din oțel, utilizate în industria petrolieră și a gazelor naturale - conform **API 5CT, ISO 11960**
- Profile tubulare, structurale, pentru construcții metalice - conform **EN 10210, EN 10219**

Fitinguri

Fitinguri din oțel, sudate cap la cap, conform **EN 10253, ISO 3419, ASME B 16.9**

Flanșe

Flanșe din oțel, conform **EN 1092-1, ISO 7005-1, ASME B 16.5**

GHID DE REFERINȚĂ TEHNICĂ

ȚEVI DIN OȚEL 1/4

EN 10255 - Țevi din oțel nealiat, adecvate pentru sudare și filetare

Dimensiuni (mm)	Dimensiuni (țoli)	Grosimi de perete (mm)	Grade de oțel	Lungime (m)
21.3 → 339.7	½ → 13.3	2 → 12.7	S185T S195T	în general 6 metri

EN 10217 - Țevi din oțel, sudate, utilizate pentru aplicații sub presiune

Dimensiuni (mm)	Dimensiuni (țoli)	Grosimi de perete (mm)	Grade de oțel	Lungime (m)
21.3 → 1016.0	½ → 40	2 → 20	P235TR1 P235TR2 P265TR1 P265TR2 P235GH P265GH	6 → 12 metri

SOLICITĂ O OFERTĂ ACUM!

E office@titansteelco.ro **T** +40 750 407 568

W www.titansteelco.ro

GHID DE REFERINȚĂ TEHNICĂ

ȚEVI DIN OȚEL 2/4

EN 10216 - Țevi din oțel, fără sudură, utilizate pentru aplicații sub presiune și temperaturi ridicate

Dimensiuni (mm)	Dimensiuni (țoli)	Grosimi de perete (mm)	Grade de oțel	Lungime (m)
21.3 → 711.0	½ → 28	2 → 50	P195TR1 P235TR1 P195TR2 P235TR2 P235GH P265GH P355N P355NH P215NL P265NL	6 → 12 metri

EN 10297 - Țevi din oțel, fără sudură, utilizate pentru scopuri mecanice și de inginerie generală

Dimensiuni (mm)	Dimensiuni (țoli)	Grosimi de perete (mm)	Grade de oțel	Lungime (m)
21.3 → 711.0	½ → 28	2 → 50	E235 E275 E315 E355 C45	6 → 12 metri

GHID DE REFERINȚĂ TEHNICĂ

ȚEVI DIN OȚEL 3/4

API 5L, ISO 3183 - Conducte din oțel utilizate pentru sistemele de transport în industria petrolieră și a gazelor naturale

Dimensiuni (mm)	Dimensiuni (țoli)	Grosimi de perete (mm)	Grade de oțel	Lungime (m)
21.3 → 2134	½ → 84	2 → 50	Gr. B X42 X52 X60 L245 L290 L360 L415	6 → 12 metri

API 5CT, ISO 11960 - Țevi de carcasă și tubulaturi de extracție din oțel utilizate în industria petrolieră și a gazelor naturale

Dimensiuni (mm)	Dimensiuni (țoli)	Grosimi de perete (mm)	Grade de oțel	Lungime
26.67 → 508	1.05 → 20	2.11 → 22.22	H-40 J-55 K-55 N-80 L-80 P-110 PSL1 PSL2	R1 R2 R3

GHID DE REFERINȚĂ TEHNICĂ
ȚEVI DIN OȚEL 4/4

EN 10210, EN 10219 - Profile tubulare,
structurale, pentru construcții metalice

Dimensiuni (mm)	Dimensiuni (țoli)	Grosimi de perete (mm)	Grade de oțel	Lungime (m)
21.3 → 1524	½ → 60	2 → 25	S235JRH S355J2H S275J0H S355J0H S275NH S355NH	6 → 12 metri

GHID DE REFERINȚĂ TEHNICĂ

FITINGURI / FLANȘE DIN OȚEL 1/1

EN 10253, ISO 3419, ASME B 16.9 - Fitinguri din oțel, sudate cap la cap

Dimensiuni (mm)	Dimensiuni (țoli)	Grosimi de perete (mm)	Grade de oțel
21.3 → 813	½ → 32	2.8 → 12.5	P245GH P265GH 304L 316L WPB WPL6 WP304L

EN1092-1, ISO 7005-1, ASME B 16.5 - Flanșe din oțel

Dimensiuni nominale	Presiune	Tipuri	Grade de oțel
DN15 → DN1000	PN6 → PN100	01 02 05 11 13	P245GH P265GH 304L 316L F304L F316L A105

SOLICITĂ O OFERTĂ ACUM!

E office@titansteelco.ro **T** +40 750 407 568

W www.titansteelco.ro

CONDIȚII DE LIVRARE

INCOTERMS 2020

SELLER

BUYER



COUNTRY, CITY, PLACE OF ORIGIN

TRANSPORT

COUNTRY, CITY, PLACE OF DESTINATION

INCOTERMS 2020 ICC | Rules for any modes of transport

[illegible]

INCOTERMS 2020 ICC | Rules for maritime transport and inland waterways

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CFR	COST	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RISK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FOB	COST	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RISK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FAS	COST	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RISK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CIF	COST	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RISK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	INSURANCE			■	■	■	■	■				



STEEL



THAT



DELIVERS



POWER

SOLICITĂ O OFERTĂ ACUM!

E office@titansteelco.ro **T** +40 750 407 568

W www.titansteelco.ro



VEZI MAI MULTE ONLINE!

DISTRIBUITOR DE PRODUSE METALURGICE

DISTRIBUTOR DE PRODUSE METALURGICE

LANT DE
APROVIZIONARE
SOLID



E office@titansteelco.ro **T** +40 750 407 568
W www.titansteelco.ro